

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

OLI-NATURA Antik

Nyomtatás dátuma: 13.03.2015

Termék kódja: A01441

Oldal 1 -tól/-től 6

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása**1.1. Termékazonosító**

OLI-NATURA Antik

Termék kereskedelmi neve

OLI-NATURA Antik

gelaugt/ geräuchert/ schwarz geräuchert

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása**Az anyag/keverék felhasználása**

Szín

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Társaság: Oli Lacke GmbH

Cím: Bahnhofstrasse 22

Város: D-09244 Lichtenau

Telefon: +49(0)37208/84200

Telefax: +49(0)37208/84268

e-mail: entwicklung@oli-lacke.de

Internet: www.oli-lacke.de

1.4. Sürgősségi telefonszám:

Gemeins. Gifinformationszentrum Erfurt

+49(0)361/730730

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása**2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása**

Ez az anyag a 1999/45/EK irányelv alapján nincs veszélyesként osztályozva.

GHS osztályozás

A keverék nem veszélyes a 1272/2008 számú EK rendelet besorolása alapján.

2.2. Címkézési elemek**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok**

P234

Az eredeti edényben tartandó.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok**3.2. Keverékek****4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás****4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése****Általános tanács**

Kétes esetekben, vagy ha tünetek lépnek fel, orvosi tanácsot kell kérni.
eszméletlen személynek vagy görcsök fellépése esetén soha ne adjon be semmit szájon keresztül.
Eszméletvesztés esetén a sérültet stabil oldalhelyzetbe kell helyezni és orvoshoz kell fordulni.

Belélegzés esetén

Az érintettet a ki kell vinni a friss levegőre és nyugodt helyzetben, melegen kell tartani.
Légzési nehézségek vagy légzésmegállás esetén mesterséges lélegeztetést kell adni.

Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett ruházatot azonnal váltani kell.
Ha az anyag a bőrre kerül, víz és szappan val/vel bőven azonnal le kell mosni.
Nem szabad lemosni a következővel: Oldószerek/Hígítók

Szembe kerülés esetén

Szembejutás esetén azonnal öblítse a szemeket nyitott szemhéjak mellett 10 - 15 percig folyóvízzel és

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

OLI-NATURA Antik

Nyomtatás dátuma: 13.03.2015

Termék kódja: A01441

Oldal 2 -tól/-től 6

keressen fel egy szemorvost. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Kérjen azonnal orvosi tanácsot.

Lenyelés esetén

Lenyelés esetén a száját vízzel ki kell öblíteni (csak abban az esetben ha a sérült nem eszméletlen). Azonnal orvost kell hívni.
Az érintett személyt nyugalmi állapotban kell tartani, b ekell takarni és melegen kell tartani.
TILOS hánytatni.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Tudatzavarok

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Azonnal orvost kell hívni.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések**5.1. Oltóanyag****A megfelelő tűzoltó készülék**alkoholálló hab, Szén-dioxid (CO₂), Poroltó, Vízköd**Az alkalmatlan oltóanyag**

Teljes vízszugár

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Az égés erős koromképződéssel jár.

Veszélyes bomlástermékek: korom. Hosszú időn át hatva súlyos egészségkárosodást okozhat.

Megfelelő légzésvédelmet kell alkalmazni.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

A személyek védelmére és az edényzetek hűtésére a veszélyzónában vízpermet-sugarat kell használni.

A kontaminált oltóvizet elkülönítve gyűjtse. Ne engedje a csatornába vagy a környezeti vizekbe.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál**6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**

Tartalmaz: Oldószer - Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. Az érintett területet ki kell szellőztetni.

Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.

Biztonságos kezelés: lásd szakasz 7

Egyéni védelem: lásd szakasz 8

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad.

Gázszivárgás esetén, illetve vízbe, talajba vagy csatornába kerüléskor értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Megakadályozni a nagy területen való szétfolyást (pl. korlátok közé szorítással, olajzárral).

Folyadékkötő anyaggal (homok, kovaföld, savkötő univerzálkötő) felitatni.

Gyűjtse alkalmas, zárt tartályokban és küldje ártalmatlanításra. Ártalmatlanítás: lásd szakasz 13

Detergenssel tisztítani. Oldószert mellőzni.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Lásd fejezet 8.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás**7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések****Biztonságos kezelési útmutatás**

Tartalmaz: Oldószer - Nem kielégítő szellőzés és/vagy használat következtében

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

OLI-NATURA Antik

Nyomtatás dátuma: 13.03.2015

Termék kódja: A01441

Oldal 3 -tól/-től 6

robbanóképes/könnyen gyulladó elegyek képződése lehetséges. Az anyagot csak ott szabad alkalmazni, ahol nyílt láng, tűz és egyéb gyújtóforrásoktól távol tartható. Robbanásbiztos elektromos üzemesszközöket kell használni.

A tartályt nem szabad nyomással üríteni. Csak az eredeti tartályban tartandó. Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad. Tartsa távol hőforrásoktól (pl. forró felületektől), szikrától és nyílt lángtól.

A bőrrel, szemmel továbbá a ruházattal való érintkezést kerülni kell. A következő elkerülése: Gőzök vagy köd/aeroszolok belégzése, Porok/részecskék belégzése. A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.

Utalások a tűz- és robbanásvédelemhez

Oldószer - A gőzök nehezebbek a levegőnél, szétterjednek a talajon és a levegővel robbanóképes elegyet képeznek.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt**A tároló helyiségek vagy tartályok különleges formatervezése**

Tárolás: Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Utalások az együttes tároláshoz

Tilos együtt tárolni a következőkkel: Oxidálószer, Erős savak, Erős lúg

A tárolási feltételekre vonatkozó további információk

Tartsa be a használati utasításokat a címkén.

raktározási hőmérséklet től °C 5 .?ig °C 30

Tartalmaz: Oldószer - A tartályt jól lezárni és hűvös, jól szellőző helyen tárolni. Napfénytől védendő.

Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. Olyan helyen tárolja, amelyhez csak felhatalmazott személyeknek van hozzáférése. A tartályt a termék elvétele után mindig szorosan le kell zárni.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem**8.1. Ellenőrzési paraméterek****8.2. Az expozíció ellenőrzése****Megfelelő műszaki ellenőrzés**

Megfelelő szellőzésről kell gondoskodni.

Nyílt kezelés esetén lehetőség szerint helyi elszívóval rendelkező berendezéseket kell alkalmazni.

Ha a műszaki légelszívás vagy szellőztetés nem lehetséges vagy nem kielégítő, úgy védőálc viselése kötelező.

Szem-/arcvédelem

Szem-/arcvédőt kell viselni.

Kézvédelem

Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Elhasználódás esetén ki kell cserélni. A vegyi védőkesztyűket a veszélyes anyagok koncentrációjától és mennyiségétől függően munkakörspecifikusan kell kiválasztani.

Speciális felhasználás esetén ajánlatos az egyes védőkesztyűk vegyszerálló tulajdonságait a kesztyű gyártójával tisztázni. Lásd a gyártó által adott tájékoztatót.

Alkalmas anyag: NBR (Nitrilkaucsukból).

A termékkel való munkavégzés előtt bőrvédő krémet kell használni.

Bőrvédelem

Viseljen antisztatikus cipőt és munkaruhát. (Természetes rost (pl. pamut) / hőálló szintetikus rost)

Légutak védelme

Légzésvédő készülék viselése szükséges: határérték-túllépés.

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

OLI-NATURA Antik

Nyomtatás dátuma: 13.03.2015

Termék kódja: A01441

Oldal 4 -tól/-től 6

Használjon alkalmas légzésvédő készüléket.

Környezeti expozíció ellenőrzések

Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok**9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ**

Fizikai állapot: folyékony

Szín:

Módszer**Állapotváltozások**

Gyulladáspont: > 60 °C DIN EN ISO 1523

Robbanási határok - alsó:

Robbanási határok - felső:

Gőznyomás: 31,6 hPa

(20 °C -on)

Sűrűség (20 °C-on): 1,000 g/cm³ ISO 2811

Kifutási: verarbeitungsfertig

(20 °C-on)

Oldószer-elválasztási vizsgálat: < 3 %

9.2. Egyéb információk

Száranyag tartalom: 1 %

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség**10.1. Reakciókészség**

lásd 7 fejezet. Ezen túlmenő intézkedésekre szükség nincs.

10.2. Kémiai stabilitás

A termék normális környezethőmérsékleti raktározásnál stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Exoterm reakció val: Oxidálószer, Erős savak, Erős lúg

10.4. Kerülendő körülmények

Felmelegítéskor: képződése: Veszélyes bomlástermékek

10.5. Nem összeférhető anyagok

Nem állnak rendelkezésre adatok

10.6. Veszélyes bomlástermékekNitrogénoxidok (NOx), korom, Szén-dioxid (CO₂), szén-monoxid.**11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok****11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ****Gyakorlati tapasztalatok****Az osztályozást illető megfigyelések**

Belégzés után:

Lehetséges ártalmas hatások az emberre és lehetséges tünetek: Légúti irritációt okozhat. Belégzése károsíthatja a májat. Belégzése károsíthatja a vesét. A központi idegrendszer depressziója.

Tünetek: Fejfájás, Szédülés, Kábultság, Eszméletlenség

Szembejutás esetén:

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

OLI-NATURA Antik

Nyomtatás dátuma: 13.03.2015

Termék kódja: A01441

Oldal 5 -tól/-től 6

Szemizgató hatású. (reverzibilis.)

Bőrrel való érintkezés után:

A bőrön át való feszívódás veszélye. Ismételt vagy folytatódó expozíció a termék zsírtalanító hatása miatt bőrirritációt és bőrgyulladást okozhat.

Egyéb információ

A keverékhez nem állnak rendelkezésre adatok.

A besorolás az elkészítési irányelvek (1999/45/EK) kalkulációs eljárása alapján történt.

Hivatkozás más szakaszokra: 2, 3

12. SZAKASZ: Ökológiai információk**12.2. Perzisztencia és lebonthatóság**

Nem állnak rendelkezésre adatok

12.4. A talajban való mobilitás

Nem állnak rendelkezésre adatok

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Az ebben a készítményben jelen lévő anyagok nem felelnek meg a PBT vagy vPvB besorolás kritériumainak.

12.6. Egyéb káros hatások

Nem állnak rendelkezésre adatok

További információ

A keverékhez nem állnak rendelkezésre adatok.

Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok**13.1. Hulladékkezelési módszerek****Hulladékelhelyezési megfontolások**

Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad.

A hatósági előírások figyelembevételével kell megsemmisíteni.

Szennyezett csomagolás ártalmatlanítása és ajánlott tisztítószer

A teljesen kiürített csomagolásokat tovább lehet adni értékesítésre.

A hatósági előírások figyelembevételével kell megsemmisíteni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk**Szárazföldi szállítás (ADR/RID)****Egyéb vonatkozó információk (Szárazföldi szállítás)**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Belvízi szállítás (ADN)**Egyéb vonatkozó információk (Belvízi szállítás)**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Tengeri szállítás (IMDG)**Egyéb vonatkozó információk (Tengeri szállítás)**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Légi szállítás (ICAO)

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

OLI-NATURA Antik

Nyomtatás dátuma: 13.03.2015

Termék kódja: A01441

Oldal 6 -tól/-től 6

Egyéb vonatkozó információk (Légi szállítás)

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

lásd 7 fejezet. Ezen túlmenő intézkedésekre szükség nincs.

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

nem alkalmazható

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk**15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok****A vonatkozó fontosabb jogszabályok**1999/13/EK (illékony szerves
vegyületek): 0 g/l**Nemzeti előírások**

Vízszennyezési osztály (D): - - vizekre nem veszélyes

További információ

Az ország idevonatkozó jogi előírásai is figyelembe veendők!

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Ehhez az anyaghoz nem szükséges anyagbiztonsági besorolás.

16. SZAKASZ: Egyéb információk**További információk**

A jelen Biztonsági adatlapban szereplő adatok a nyomtatás időpontjában birtokunkban lévő ismereteinknek felelnek meg. Az információk támpontként szolgálnak a jelen biztonsági adatlapon feltüntetett termék raktározását, feldolgozását, szállítását és ártalmatlanítását illetően. Az adatok más termékekre nem vonatkoznak. Amennyiben a termék más anyagokkal keveredik vagy feldolgozásra kerül, úgy a biztonsági tájékoztató adatai nem vonatkoznak automatikusan az újonnan gyártott anyagra.

(A veszélyes összetevők adatait a szállító utolsó érvényes biztonsági adatlapjából vettük át.)